

爱康国宾套餐：

2024 年上海电力大学教职工体检 A 套餐				
体检项目		临床意义	男	女已婚
科室检查				
一般检查A	身高, 体重, 体重指数, 收缩压, 舒张压	体重是否正常, 有无体重不足、超重或肥胖; 有无血压异常等	★	★
内科	病史, 家族史, 心率, 心律, 心音, 肺部听诊, 肝脏触诊, 脾脏触诊, 肾脏叩诊, 内科其它	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况, 发现常见疾病的相关征兆, 或初步排除常见疾病。	★	★
男外科	皮肤, 浅表淋巴结, 甲状腺(外科), 乳房, 脊柱, 四肢关节, 外生殖器, 肛门、直肠指诊, 前列腺(外科), 外科其它	通过体格检查, 检查男性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、前列腺、外生殖器等重要脏器基本情况, 发现常见外科疾病的相关征兆, 或初步排除外科常见疾病。	★	
女外科	皮肤, 浅表淋巴结, 甲状腺(外科), 乳房, 脊柱, 四肢关节, 肛门、直肠指诊, 外科其它	通过体格检查, 检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况, 发现常见外科疾病的相关征兆, 或初步排除外科常见疾病。		★
妇科	妇科检查	通过妇科触诊及仪器检查方法, 发现常见妇科疾病的相关征兆, 或初步排除妇科常见疾病。		★
	白带常规	用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌, 同时还可确定阴道清洁度, 是筛查阴道炎的有效手段。		★
	宫颈TCT	即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法, 同时还能发现部分癌前病变, 微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。		★
耳鼻喉科	既往史, 外耳, 外耳道, 鼓膜, 鼻腔, 鼻中隔, 咽, 扁桃体, 耳鼻咽喉科其它	通过对耳、鼻、咽、扁桃腺等器官的常规检查, 初步筛查常见疾病。	★	★
人工智能-视网膜影像, 慢病评估, 优悦套餐B (35项病变分析)	1、轻度动脉硬化 2、高血压眼底病变中重度 3-4、静脉阻塞、动脉阻塞 5、脉络膜血管瘤 6、视盘水肿类/视盘边界不清 (视盘水肿/视盘炎/前部缺血性视神经病变) 7、视盘黑色素细胞瘤 8-10、糖尿病性视网膜病变轻度非增、糖尿病性视网膜病变中重度非增、糖尿病性视网膜病变增殖期 11-12、年龄相关性黄斑变性早中期、年龄相关性黄斑变性进展期	进行眼底视网膜照相, 运用先进的人工智能技术, 分析视网膜状况, 检查视网膜的血管和神经元, 评估全身血管的健康状况; 发现视盘、黄斑、血管特征性改变, 识别糖网(DR)、年龄相关性黄斑变性(AMD)、动脉硬化、青光眼、病理性近视等不可逆致盲性疾病。这些疾病早期可能无症状, 但视力损伤后不可逆, 有重要检查价值。同时运用大数据, 分析预测中长期全身慢病的风险, 进行早期预警和提示。有部分可提示脑部肿瘤	★	★

	13-15、黄斑水肿、黄斑前膜、黄斑裂孔 16、中心性浆液脉络膜视网膜病变 17、其他黄斑部病变 18、豹纹样改变 19、中重度病理性近视改变 20、青光眼疑似/杯盘比偏大 21、牵牛花综合症 22-23、视神经萎缩、其他视神经疾病 24-25、玻璃体变性、玻璃膜疣/色素异常 26、CNV/地图样萎缩 27-28、视网膜有髓神经纤维、视网膜色素变性 29、Coats病 30、小柳原田病 31-33、视网膜脱离（后极部）、视网膜少量出血、视网膜激光斑 34、先天性脉络膜缺损 35、其他明显异常			
实验室检查				
血常规	白细胞计数, 红细胞计数, 血红蛋白, 红细胞压积, 平均红细胞体积, 平均红细胞血红蛋白含量, 平均红细胞血红蛋白浓度, 红细胞分布宽度-变异系数, 血小板计数, 平均血小板体积, 血小板分布宽度, 淋巴细胞百分比, 中间细胞百分比, 中性粒细胞百分比, 淋巴细胞绝对值, 中间细胞绝对值, 中性粒细胞绝对值, 红细胞分布宽度-标准差, 血小板压积	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况, 如: 贫血、感染等等。	★	★
尿常规	尿比重, 尿酸碱度, 尿白细胞, 尿亚硝酸盐, 尿蛋白质, 尿糖, 尿酮体, 尿胆原, 尿胆红素, 尿隐血, 尿镜检红细胞, 尿镜检白细胞, 管型, 上皮细胞, 无机盐类, 尿镜检蛋白定性	用于检查泌尿系统疾病, 如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能, 还可用于协助检查其他系统疾病, 如糖尿病、高血压、肝炎等。	★	★
肝功三项	丙氨酸氨基转移酶	更好地了解肝胆系统功能状况。	★	★
	天门冬氨酸氨基转移酶		★	★
	γ-谷氨酰转移酶		★	★
肾功能	尿素	用于评估肾功能。	★	★
	尿酸		★	★
	肌肝		★	★

血脂四项	总胆固醇	测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。	★	★
	甘油三脂		★	★
	高密度胆固醇		★	★
	低密度胆固醇		★	★
空腹血糖 (FBG)	空腹血葡萄糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	★	★
血流变	全血粘度1,全血粘度5,全血粘度30,全血粘度200,血浆粘度,血沉,压积,全血高切相对指数,全血低切相对指数,血沉方程K值,红细胞聚集指数,全血低切还原粘度,全血高切还原粘度,红细胞刚性指数,红细胞变形指数	该检查对某些疾病的诊断、预防、观察疗效等都有重要意义。	★	
甲功五项	三碘甲状腺原氨酸,游离三碘甲状腺原氨酸,甲状腺素,游离甲状腺素,促甲状腺激素	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	★	★
TM12(男性)-H	F-PSA/T-PSA, PGI/PGII, 癌胚抗原 (T-12), 甲胎蛋白 (T-12), 神经元特异性烯醇化酶 (T-12), 糖类抗原125 (T-12), 糖类抗原19-9 (T-12), 糖类抗原242 (T-12), 细胞角蛋白19片段 (T-12), 游离前列腺特异性抗原 (T-12), 总前列腺特异性抗原 (T-12), 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12), 胃蛋白酶原 I (T-12), 胃蛋白酶原 II (T-12)	检测筛查肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、前列腺癌等多种常见肿瘤。	★	
TM12(女性)-H	PGI/PGII, 癌胚抗原 (T-12), 甲胎蛋白 (T-12), 神经元特异性烯醇化酶 (T-12), 糖类抗原125 (T-12), 糖类抗原15-3 (T-12), 糖类抗原19-9 (T-12), 糖类抗原242 (T-12), 细胞角蛋白19片段 (T-12), 鳞状上皮细胞癌相关抗原 (T-12), 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12), 胃蛋白酶原 I (T-12), 胃蛋白酶原 II (T-12)	检测筛查肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、子宫颈癌等多种常见肿瘤。		★
糖类抗原 CA15-3	癌抗原15-3	乳腺癌时可明显升高;用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。	★	

鳞状上皮细胞癌相关抗原SCC	鳞状上皮细胞癌抗原	鳞状细胞癌抗原（SCC）是一种特异性很好而且是最早用于诊断鳞癌的肿瘤标志物。对宫颈癌有较高的诊断价值；还可以辅助诊断肺鳞癌、食管鳞癌、头颈癌、外阴癌、膀胱癌、肛管癌、皮肤癌等。	★	
噗噗管（肠癌早筛，可居家便检）	便隐血（可居家便检）	噗噗管是可居家自测的大便定量采样与便隐血自测器，解决了在医院取样不方便的问题。灵敏度96.7%，特异性99.3% 适用人群：①年龄在30岁以上，未做过肠癌筛查的人群；②有经常肠胃不适，腹泻，便秘，便血等症状人群；③有癌症家族史或者肠胃病史，肠息肉史的人群。	★	★
甘晓安 PLUS-PNPLA3基因检测和CK18脂肪肝风险分层检测	PNPLA3：与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因 CK18：肝炎相关血液指标	通过检测与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因以及肝炎相关血液指标，并结合体检B超及肝功能检测结果，识别需要重点干预管理的脂肪肝/脂肪性肝炎疾病进展的高危人群进行分流管理，实现脂肪肝及脂肪性肝炎的预防和早诊早治。	★	★
医技检查				
胸部（CT）-PJ	胸部（CT）	1. 胸部CT扫描可提供关于肺结节位置、大小、形态、密度、边缘及内部特征等信息。 2. 推荐肺结节患者行胸部CT检查（结节处行病灶薄层扫描），以便更好地显示肺结节的特征。薄层（≤1mm层厚）的胸部CT可更好地评价肺结节的形态特征。分析肿瘤体积可科学地监测肿瘤生长。		
头部（CT）-PJ	头部（CT）	头颅CT是一种检查方便，迅速安全，无痛苦，无创伤的新的检查方法，它能清楚的显示颅脑不同横断面的解剖关系和具体的脑组织结构。因而大大提高了病变的检出率和诊断的准确性。总体上讲，CT对人体硬组织的显像要比较软组织的更好。头颅CT检查对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义（包括外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等）。	二选一	二选一
腹部彩超	肝, 胆, 胰, 脾, 双肾	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别；判断肾动脉狭窄等。	★	★

乳腺彩超	乳腺	通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。		★
前列腺彩超	前列腺	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。	★	
阴式彩超	子宫、附件	经阴道超声作妇科脏器检查,效果更佳,更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。不需充盈膀胱,无创,简单易行。未婚、无性生性史者不选用。		★
甲状腺彩超	甲状腺	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	★	★
心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★
其他				
早餐		包括中式或西式,包子、稀饭、鸡蛋或者面包等。	★	★

2024 年上海电力大学教职工体检 B 套餐				
体检项目		临床意义	男	女 已婚
科室检查				
一般检查A	身高, 体重, 体重指数, 收缩压, 舒张压	体重是否正常, 有无体重不足、超重或肥胖; 有无血压异常等	★	★
内科	病史, 家族史, 心率, 心律, 心音, 肺部听诊, 肝脏触诊, 脾脏触诊, 肾脏叩诊, 内科其它	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况, 发现常见疾病的相关征兆, 或初步排除常见疾病。	★	★
男外科	皮肤, 浅表淋巴结, 甲状腺(外科), 乳房, 脊柱, 四肢关节, 外生殖器, 肛门、直肠指诊, 前列腺(外科), 外科其它	通过体格检查, 检查男性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、前列腺、外生殖器等重要脏器基本情况, 发现常见外科疾病的相关征兆, 或初步排除外科常见疾病。	★	
女外科	皮肤, 浅表淋巴结, 甲状腺(外科), 乳房, 脊柱, 四肢关节, 肛门、直肠指诊, 外科其它	通过体格检查, 检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况, 发现常见外科疾病的相关征兆, 或初步排除外科常见疾病。		★
妇科	妇科检查	通过妇科触诊及仪器检查方法, 发现常见妇科疾病的相关征兆, 或初步排除妇科常见疾病。		★
	白带常规	用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌, 同时还可确定阴道清洁度, 是筛查阴道炎的有效手段。		★
	宫颈TCT	即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法, 同时还能发现部分癌前病变, 微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。		★
耳鼻喉科	既往史, 外耳, 外耳道, 鼓膜, 鼻腔, 鼻中隔, 咽, 扁桃体, 耳鼻咽喉科其它	通过对耳、鼻、咽、扁桃腺等器官的常规检查, 初步筛查常见疾病。	★	★
人工智能-视网膜影像, 慢病评估, 优悦套餐B (35项病变分析)	1、轻度动脉硬化 2、高血压眼底病变中重度 3-4、静脉阻塞、动脉阻塞 5、脉络膜血管瘤 6、视盘水肿类/视盘边界不清 (视盘水肿/视盘炎/前部缺血性视神经病变) 7、视盘黑色素细胞瘤 8-10、糖尿病性视网膜病变轻度非增、糖尿病性视网膜病变中重度非增、糖尿病性视网膜病变增殖期 11-12、年龄相关性黄斑变性早中期、年龄相关性黄斑变性进展期 13-15、黄斑水肿、黄斑前膜	进行眼底视网膜照相, 运用先进的人工智能技术, 分析视网膜状况, 检查视网膜的血管和神经元, 评估全身血管的健康状况; 发现视盘、黄斑、血管特征性改变, 识别糖网(DR)、年龄相关性黄斑变性(AMD)、动脉硬化、青光眼、病理性近视等不可逆致盲性疾病。这些疾病早期可能无症状, 但视力损伤后不可逆, 有重要检查价值。同时运用大数据, 分析预测中长期全身慢病的风险, 进行早期预警和提示。有部分可提示脑部肿瘤	★	★

	、黄斑裂孔 16、中心性浆液脉络膜视网 膜病变 17、其他黄斑部病变 18、豹纹样改变 19、中重度病理性近视改变 20、青光眼疑似/杯盘比偏大 21、牵牛花综合症 22-23、视神经萎缩、其他视 神经疾病 24-25、玻璃体变性、玻璃膜 疣/色素异常 26、CNV/地图样萎缩 27-28、视网膜有髓神经纤维 、视网膜色素变性 29、Coats病 30、小柳原田病 31-33、视网膜脱离（后极部 ）、视网膜少量出血、视网 膜激光斑 34、先天性脉络膜缺损 35、其他明显异常			
实验室检查				
血常规	白细胞计数,红细胞计数,血 红蛋白,红细胞压积,平均红 细胞体积,平均红细胞血红 蛋白含量,平均红细胞血红 蛋白浓度,红细胞分布宽度- 变异系数,血小板计数,平均 血小板体积,血小板分布宽 度,淋巴细胞百分比,中间细 胞百分比,中性粒细胞百分 比,淋巴细胞绝对值,中间细 胞绝对值,中性粒细胞绝对 值,红细胞分布宽度-标准差 ,血小板压积	通过检测血液细胞的计数及不同 种类细胞、成分的分类来反映身体 状况,如:贫血、感染等等。	★	★
尿常规	尿比重,尿酸碱度,尿白细胞 ,尿亚硝酸盐,尿蛋白质,尿 糖,尿酮体,尿胆原,尿胆红 素,尿隐血,尿镜检红细胞, 尿镜检白细胞,管型,上皮细 胞,无机盐类,尿镜检蛋白定 性	用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系 统感染、肿瘤、结石及了解肾功 能,还可用于协助检查其他系统疾 病,如糖尿病、高血压、肝炎等。	★	★
肝功三项	丙氨酸氨基转移酶	更好地了解肝胆系统功能状况。	★	★
	天门冬氨酸氨基转移酶		★	★
	γ-谷氨酰转移酶		★	★
肾功能	尿素	用于评估肾功能。	★	★
	尿酸		★	★
	肌肝		★	★
血脂四项	总胆固醇	测定血清中血脂含量,它们的增高	★	★

	甘油三脂	或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平，血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。	★	★
	高密度胆固醇		★	★
	低密度胆固醇		★	★
空腹血糖 (FBG)	空腹血葡萄糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常，评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	★	★
甲功五项	三碘甲状腺原氨酸, 游离三碘甲状腺原氨酸, 甲状腺素, 游离甲状腺素, 促甲状腺激素	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	★	
TM12(男性)-H	F-PSA/T-PSA, PGI/PGII, 癌胚抗原 (T-12), 甲胎蛋白 (T-12), 神经元特异性烯醇化酶 (T-12), 糖类抗原125 (T-12), 糖类抗原19-9 (T-12), 糖类抗原242 (T-12), 细胞角蛋白19片段 (T-12), 游离前列腺特异性抗原 (T-12), 总前列腺特异性抗原 (T-12), 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12), 胃蛋白酶原 I (T-12), 胃蛋白酶原 II (T-12)	检测筛查肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、前列腺癌等多种常见肿瘤。	★	
TM12(女性)-H	PGI/PGII, 癌胚抗原 (T-12), 甲胎蛋白 (T-12), 神经元特异性烯醇化酶 (T-12), 糖类抗原125 (T-12), 糖类抗原15-3 (T-12), 糖类抗原19-9 (T-12), 糖类抗原242 (T-12), 细胞角蛋白19片段 (T-12), 鳞状上皮细胞癌相关抗原 (T-12), 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12), 胃蛋白酶原 I (T-12), 胃蛋白酶原 II (T-12)	检测筛查肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、子宫颈癌等多种常见肿瘤。		★
糖类抗原 CA15-3	癌抗原15-3	乳腺癌时可明显升高; 用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高。	★	
鳞状上皮细胞癌相关抗原SCC	鳞状上皮细胞癌抗原	鳞状细胞癌抗原 (SCC) 是一种特异性很好而且是最早用于诊断鳞癌的肿瘤标志物。对子宫颈癌有较高的诊断价值; 还可以辅助诊断肺鳞癌、食管鳞癌、头颈癌、外阴癌、膀胱癌、肛管癌、皮肤癌等。	★	
噗噗管 (肠癌早筛, 可居家便检)	便隐血 (可居家便检)	噗噗管是可居家自测的大便定量采样与便隐血自测器, 解决了在医院取样不方便的问题。灵敏度 96.7%, 特异性 99.3% 适用人群: ①年龄在30岁以上, 未	★	★

		做过肠癌筛查的人群；②有经常肠胃不适，腹泻，便秘，便血等症状人群；③有癌症家族史或者肠胃病史，肠息肉史的人群。		
甘晓安 PLUS-PNPLA3基因检测和CK18脂肪肝风险分层检测	PNPLA3：与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因 CK18：肝炎相关血液指标	通过检测与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因以及肝炎相关血液指标，并结合体检B超及肝功能检测结果，识别需要重点干预管理的脂肪肝/脂肪性肝炎疾病进展的高危人群进行分流管理，实现脂肪肝及脂肪性肝炎的预防和早诊早治。	★	★
医技检查				
胸部（CT） -PJ	胸部（CT）	1. 胸部CT扫描可提供关于肺结节位置、大小、形态、密度、边缘及内部特征等信息。 2. 推荐肺结节患者行胸部CT检查（结节处行病灶薄层扫描），以便更好地显示肺结节的特征。薄层（≤1mm层厚）的胸部CT可更好地评价肺结节的形态特征。分析肿瘤体积可科学地监测肿瘤生长。		
头部（CT） -PJ	头部（CT）	头颅CT是一种检查方便，迅速安全，无痛苦，无创伤的新的检查方法，它能清楚的显示颅脑不同横断面的解剖关系和具体的脑组织结构。因而大大提高了病变的检出率和诊断的准确性。总体上讲，CT对人体硬组织的显像要比软组织的更好。头颅CT检查对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义(包括外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等)。	二选一	二选一
腹部彩超	肝, 胆, 胰, 脾, 双肾	对人体腹部内脏器官（肝、胆、脾、胰、双肾）的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断，依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别；判断肾动脉狭窄等。	★	★
乳腺彩超	乳腺	通过彩色超声仪器检查乳腺，发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。		★
前列腺彩超	前列腺	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	★	
阴式彩超	子宫、附件	经阴道超声作妇科脏器检查，效果更佳，更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常		★

		，了解病变的性质，判别有无恶性病变。不需充盈膀胱，无创，简单易行。未婚、无性生性史者不选用。		
颈动脉彩超	颈动脉	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	★	★
心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★
其他				
早餐		包括中式或西式，包子、稀饭、鸡蛋或者面包等。	★	★

2024 年上海电力大学教职工体检 女未婚 套餐			
体检项目		临床意义	女未婚
科室检查			
一般检查A	身高, 体重, 体重指数, 收缩压, 舒张压	体重是否正常, 有无体重不足、超重或肥胖; 有无血压异常等	★
内科	病史, 家族史, 心率, 心律, 心音, 肺部听诊, 肝脏触诊, 脾脏触诊, 肾脏叩诊, 内科其它	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况, 发现常见疾病的相关征兆, 或初步排除常见疾病。	★
女外科	皮肤, 浅表淋巴结, 甲状腺(外科), 乳房, 脊柱, 四肢关节, 肛门、直肠指诊, 外科其它	通过体格检查, 检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况, 发现常见外科疾病的相关征兆, 或初步排除外科常见疾病。	★
耳鼻喉科	既往史, 外耳, 外耳道, 鼓膜, 鼻腔, 鼻中隔, 咽, 扁桃体, 耳鼻咽喉科其它	通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查, 初步筛查常见疾病。	★
人工智能-视网膜影像, 慢病评估, 优悦套餐B (35项病变分析)	1、轻度动脉硬化 2、高血压眼底病变中重度 3-4、静脉阻塞、动脉阻塞 5、脉络膜血管瘤 6、视盘水肿类/视盘边界不清 (视盘水肿/视盘炎/前部缺血性视神经病变) 7、视盘黑色素细胞瘤 8-10、糖尿病性视网膜病变轻度非增、糖尿病性视网膜病变中重度非增、糖尿病性视网膜病变增殖期 11-12、年龄相关性黄斑变性早中期、年龄相关性黄斑变性进展期 13-15、黄斑水肿、黄斑前膜、黄斑裂孔 16、中心性浆液脉络膜视网膜病变 17、其他黄斑部病变 18、豹纹样改变 19、中重度病理性近视改变 20、青光眼疑似/杯盘比偏大 21、牵牛花综合症 22-23、视神经萎缩、其他视神经疾病 24-25、玻璃体变性、玻璃膜疣/色素异常 26、CNV/地图样萎缩 27-28、视网膜有髓神经纤维、视网膜色素变性 29、Coats病 30、小柳原田病	进行眼底视网膜照相, 运用先进的人工智能技术, 分析视网膜状况, 检查视网膜的血管和神经元, 评估全身血管的健康状况; 发现视盘、黄斑、血管特征性改变, 识别糖网 (DR)、年龄相关性黄斑变性 (AMD)、动脉硬化、青光眼、病理性近视等不可逆致盲性疾病。这些疾病早期可能无症状, 但视力损伤后不可逆, 有重要检查价值。 同时运用大数据, 分析预测中长期全身慢病的风险, 进行早期预警和提示。有部分可提示脑部肿瘤	★

	31-33、视网膜脱离（后极部）、视网膜少量出血、视网膜激光斑 34、先天性脉络膜缺损 35、其他明显异常		
实验室检查			
血常规	白细胞计数,红细胞计数,血红蛋白,红细胞压积,平均红细胞体积,平均红细胞血红蛋白含量,平均红细胞血红蛋白浓度,红细胞分布宽度-变异系数,血小板计数,平均血小板体积,血小板分布宽度,淋巴细胞百分比,中间细胞百分比,中性粒细胞百分比,淋巴细胞绝对值,中间细胞绝对值,中性粒细胞绝对值,红细胞分布宽度-标准差,血小板压积	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。	★
尿常规	尿比重,尿酸碱度,尿白细胞,尿亚硝酸盐,尿蛋白质,尿糖,尿酮体,尿胆原,尿胆红素,尿隐血,尿镜检红细胞,尿镜检白细胞,管型,上皮细胞,无机盐类,尿镜检蛋白定性	用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。	★
肝功三项	丙氨酸氨基转移酶	更好地了解肝胆系统功能状况。	★
	天门冬氨酸氨基转移酶		★
	γ-谷氨酰转移酶		★
肾功能	尿素	用于评估肾功能。	★
	尿酸		★
	肌肝		★
血脂四项	总胆固醇	测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平,血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。	★
	甘油三脂		★
	高密度胆固醇		★
	低密度胆固醇		★
空腹血糖(FBG)	空腹血葡萄糖	评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	★
甲功五项	三碘甲状腺原氨酸,游离三碘甲状腺原氨酸,甲状腺素,游离甲状腺素,促甲状腺激素	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	★
TM12(女性)-H	PGI/PGII,癌胚抗原(T-12),甲胎蛋白(T-12),神经元特异性烯醇化酶(T-12),糖类抗原125(T-12),糖类抗原15-3(T-12),糖类抗原19-9(T-12),糖类抗原242	检测筛查肺癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、子宫颈癌等多种常见肿瘤。	★

	(T-12), 细胞角蛋白19片段 (T-12), 鳞状上皮细胞癌相关抗原 (T-12), 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12), 胃蛋白酶原 I (T-12), 胃蛋白酶原 II (T-12)		
噗噗管 (肠癌早筛, 可居家便检)	便隐血 (可居家便检)	噗噗管是可居家自测的大便定量采样与便隐血自测器, 解决了在医院取样不方便的问题。灵敏度96.7%, 特异性99.3% 适用人群: ①年龄在30岁以上, 未做过肠癌筛查的人群; ②有经常肠胃不适, 腹泻, 便秘, 便血等症状人群; ③有癌症家族史或者肠胃病史, 肠息肉史的人群。	★
甘晓安 PLUS-PNPLA3 基因检测和 CK18脂肪肝风险分层检测	PNPLA3: 与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因 CK18: 肝炎相关血液指标	通过检测与脂肪肝发生及进展相关的重要遗传基因以及肝炎相关血液指标, 并结合体检B超及肝功能检测结果, 识别需要重点干预管理的脂肪肝/脂肪性肝炎疾病进展的高危人群进行分流管理, 实现脂肪肝及脂肪性肝炎的预防和早诊早治。	★
医技检查			
胸部 (CT) -PJ	胸部 (CT)	1. 胸部CT扫描可提供关于肺结节位置、大小、形态、密度、边缘及内部特征等信息。 2. 推荐肺结节患者行胸部CT检查 (结节处行病灶薄层扫描), 以便更好地显示肺结节的特征。薄层 (≤1mm 层厚) 的胸部CT可更好地评价肺结节的形态特征。分析肿瘤体积可科学地监测肿瘤生长。	二选一
头部 (CT) -PJ	头部 (CT)	头颅CT是一种检查方便, 迅速安全, 无痛苦, 无创伤的新的检查方法, 它能清楚的显示颅脑不同横断面的解剖关系和具体的脑组织结构。因而大大提高了病变的检出率和诊断的准确性。总体上讲, CT对人体硬组织的显像要比软组织的更好。头颅CT检查对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义 (包括外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等)。	
腹部彩超	肝, 胆, 胰, 脾, 双肾	对人体腹部内脏器官 (肝、胆、脾、胰、双肾) 的状况和各种病变 (如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等) 提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断, 依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别; 判断肾动脉狭窄等。	★

乳腺彩超	乳腺	通过彩色超声仪器检查乳腺，发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。	★
子宫、附件彩超	子宫, 附件	通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变。	★
甲状腺彩超	甲状腺	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	★
心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★
其他			
早餐		包括中式或西式，包子、稀饭、鸡蛋或者面包等。	★

无辐射方案替换增加项目（替换基础套餐内胸部CT/头部CT）					
体检项目		临床意义	男	女未婚	女已婚
实验室检查					
心肌酶三项	磷酸肌酸激酶	主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼；在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶，尤其CK-MB升高，另外，重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。	★	★	★
	磷酸肌酸激酶同工酶		★	★	★
	乳酸脱氢酶		★	★	★
卫长卫 (CST4)	1、国际首创的新型早期胃肠肿瘤标志物 2、20年全球知识产权保护，独家专利产品 3、唯一国家“863”临床转化三类IVD项目 4、胃癌及肠癌早期检出率高出传统标志物的11倍以上	是全球独家的新型胃、肠癌肿瘤标志物，是一种无创、无痛、非侵入的血清肿瘤标志物检测技术。 通过酶联免疫法，对血清中CST4表达量进行检测。卫长卫®可以完成对胃肠癌的早期筛查，辅助诊断，疗效评估以及病情监控。可以在早期预警胃肠肿瘤风险。胃癌及肠癌检测灵敏度超过60%，特异性高于82%。	★	★	★

上海电力大学50周岁以上1000元额度自选项目（超过自费）

注：红色字体项目需提前联系爱康体检负责人单独预约

13136628219朱强

序号	项目	意义	价格
1	心脏超声检测	是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法，它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态，了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。	146
2	心肌酶谱	主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼；在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其CK-MB升高，另外，重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。	37
3	HPV（女）	直接反映人体内乳头瘤病毒是否存在，可具体判断出感染型别，为临床诊断宫颈癌提供参考。	188
4	核磁共振(无片) 头颅/颈椎/腰椎/膝关节	磁共振成像是目前临床上常用的诊断性检查手段。该检查主要利用磁共振设备，通过扫描患者患病部位，得到该部位的图像，帮助医生了解患者检查部位是否存在病变以及病变的范围程度等，为后续诊断和治疗提供依据。	1200
5	乳腺钼靶（无片）	乳腺钼靶检查的意义主要是明确钙化点。对中老年女性，尤其是乳腺癌的早期发现具有重要意义。因此一旦出现疼痛、肿块和肿胀等不适，应尽快进行乳房专家评估，B超、钼靶摄影、穿刺病理和积极的对症支持治疗。如果是良性疾病，建议进行手术切除以防止恶性转移。如果属于恶性乳腺癌，则需要综合治疗，如手术、化疗、放疗以及分子靶向治疗等。	135
6	骨密度	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	62
7	胃镜检查	胃镜主要是检查消化系统黏膜的状态、是否有不明肿物、对疾病性质进行判断。	800
8	无痛肠镜检查	无痛肠镜检查不仅可以明确肠道是否存在病变以及具体的病变情况，还可以同时在肠镜下进行相应治疗或者组织活检。也就是无痛肠镜不仅是一种检查方式，也是一种治疗方式。同时进行无痛肠镜还可以最大限度的减少患者不适感，提高患者的舒适度和满意度。	1500
9	无痛胃镜检查	无痛胃镜相对于一般胃镜而言，是指在做胃镜检查前，先由医生对患者实施麻醉，这样可以减少检查时间，也减轻患者痛苦，主要是检查消化系统黏膜的状态、是否有不明肿物、对疾病性质进行判断。	1500
10	肺功能	初步测试肺部通气功能，进而判断有无肺部相关疾病存在。	36
11	颈动脉彩超	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	62
12	冠状动脉CT（无片）	冠状动脉CT是诊断冠心病的重要检查手段。通过检查可以知道冠状动脉是否发生动脉粥样硬化的斑块，及确定斑块导致管腔的狭窄程度和是否发生钙化，还可以判断血运重建的效果。	1600
13	动脉硬化检测	对人体动脉血管做总体性评估，便于早发现动脉硬化。	94
14	胃泌素17	用于早期胃癌筛查；检测胃酸高低；评估胃窦黏膜健康状况；辅助判断HP感染的致病程度；	77

15	凝血功能	辅助疾病诊断。	52
16	抗核抗体谱	辅助疾病诊断	31
17	免疫球蛋白G4	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgG是对再次感染的免疫应答抗体；对病毒、细菌、寄生虫等都有抗体活性；结合临床表现。有助于感染性、免疫增生性疾病和免疫缺陷病等鉴别诊断、疾病监控。	21
18	补体C3	辅助诊断免疫系统疾病	47
19	抗环瓜氨酸肽抗体	抗环瓜氨酸肽抗体是以合成的环化瓜氨酸多肽（CCP）为抗原的自身抗体，对类风湿关节炎（RA）具有较高的敏感性和特异性，是RA早期诊断的一个高度特异指标。	48
20	抗“O”\类风湿因子	作为链球菌感染后的变态性疾病如肾小球肾炎的辅助诊断。/RF阳性表示易得类风湿性疾病，或得自身免疫行疾病。	62
21	13C呼气试验（幽门螺杆菌）	呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切相关。	180
22	甲状腺功能5项	用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。	156

曙光医院套餐：

上海曙光医院东院体检中心（浦东）					
检查项目		男	女未	女已	临床意义
一般项目	身高、体重、体重指数	*	*	*	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖等
内科	血压，心、肺听诊，腹部触诊及神经系统检查	*	*	*	有无血压异常；心肺有无异常；肝脾有无肿大；腹部有无包块；神经系统有无异常
外科	浅表淋巴结，甲状腺，乳腺，直肠指检等	*	*	*	淋巴结有无肿大；甲状腺、乳腺、前列腺、肛肠有无异常等
眼科	视力、辨色力、眼压	*	*	*	有无视力、辨色力异常；有无眼压异常等
五官科	外耳道、鼓膜、鼻腔、咽部等	*	*	*	耳、鼻、咽等有无异常
血常规	22项	*	*	*	有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等
尿常规	10项	*	*	*	有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等
大便/转铁蛋白检测	大便/转铁蛋白联合检测（自测）	*	*	*	有无上、下消化道出血，筛查胃肠道肿瘤性疾病
肝功能全套	ALT、AST、 γ -GT、ALP、ALB、PA、TP、TBIL、DBIL、TBA	*	*	*	有无肝脏损害
肾功能3项	CREA、BUN、UA	*	*	*	有无肾功能异常、痛风等疾病
血脂4项	TG、TC、HDL-C、LDL-C	*	*	*	有无血脂异常
空腹血糖	GLU	*	*	*	有无血糖异常、糖尿病、血糖控制情况等
肿瘤筛查3项	AFP、CEA、Ca199	*	*	*	肿瘤相关基础筛查（以肝脏、消化道为主）
彩色B超	肝、胆、胰、脾、肾	*	*	*	各脏器有无形态学改变及占位性病变
甲状腺超声	甲状腺超声	*	*	*	筛查甲状腺结节、肿瘤、囊肿、炎症等疾病
呼气试验	幽门螺旋杆菌	*			HP感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切
心电图	ECG	*	*	*	有无心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心房、心室肥大等诊断
胸片（DR）	胸部正位摄片	*	*	*	有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等
妇科检查	妇科常规检查+白带常规			*	筛查女性生殖系统常见疾病

	液基细胞学检查（TCT）			*	宫颈癌早期筛查
	阴超			*	筛查妇科疾病（肿瘤、肌瘤、囊肿等）
	乳腺彩超		*	*	筛查乳腺相关疾病（肿瘤、结节、增生等）
	子宫附件彩超		*		筛查妇科疾病（肿瘤、肌瘤、囊肿等）
表册	资料汇总、分析、评估	*	*	*	健康总评、终检结论及保健处方
营养早餐	含营养早餐一份	*	*	*	

中山医院南院套餐：

中山医院南院体检中心（虹口）					
基础检查项目	检测意义		女已婚	女未婚	男套餐
一般检查	身高	通过仪器测量人体身高、体重及 血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室 的诊断提供重要的依据。	√	√	√
	体重				
	体重指数 BMI				
	血压				
外科检查	皮肤	通过体格检查， 检查皮肤, 浅表	√	√	√
	浅表淋巴结	淋巴结, 甲状腺, 乳房, 脊柱, 四			
	甲状腺	肢关节, 肛门指诊, 泌尿生殖系			
	乳房	（男）等脏器基本情况，发现常			
	脊柱	见外科疾病的相关征兆，或初步			
	四肢关节	排除外科常见疾病。			
妇科检查	白带常规及(宫颈TCT) 脱落细胞学检查	已婚女性妇科检查、白带常规化 验和脱落细胞检查	√		
血常规 22项		通过检测血液细胞的计数及不 同种类细胞、成分的分类来反映 身体状况，如： 贫血、感染、血 液系统疾病、物理化学因素损伤 等。	√	√	√
尿常规 10项		该项检查是筛查泌尿系统疾病 简单并且准确的方法。如泌尿系 统感染、肿瘤、结石及了解肾功 能，还可用于协助检 查其他系统 疾病， 如糖尿病、肾炎等。	√	√	√
肝功能 3项		了解肝功能情况	√	√	√
肾脏功能	血尿素氮(BUN)	用于诊断肾功能异常，痛风， 高	√	√	√
	血肌酸酐(CR)	尿酸血症等。			
	血清尿酸检测(UA)				
甲状腺功能5项	T3、T4、FT3、FT4、T-SH	评估甲状腺功能	√	√	√
糖代谢	空腹血糖(GLU)	是筛查糖尿病最基本的方法,有 无糖尿病和低血糖,同时也是判 断糖尿病病情和控制程度的主 要指标。	√	√	√
血粘度	血粘度	形成血流阻力的因素			√
血脂检测 4 项	血脂四项	可以较全面地反映体内脂类代 谢的情 况。有助于评估心脑血管 疾病风险。	√	√	√
	(TC, TG, HDLC, LDL-C)				

男性综合 肿瘤标志 物检测	CEA APF CA125 CA199 CA724 CY211 NSE 胃 泌素 PG1 PG2 PGI/PGII TSGF TPSA FPSA	全套肿瘤指标			√
女性综合 肿瘤标志 物检测	CEA AFP CA125 CA199 CA724 CY211 NSE 胃 泌素 PG1 PG2 PGI/PGII β -HCG CA153	全套肿瘤指标	√	√	
CT	胸部CT或头颅 CT二选一	有无胸部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。头颅 CT 检查对于颅内、颅骨、头皮的大部 分疾病的诊断有重要意义。	√	√	√
B 超检查	肝部 B 超	通过彩色超声仪器对人体肝脏 进行检测,发现是否有形态学改 变及占位性病 变(肿瘤, 结石, 炎症等)。	√	√	√
	胆 B 超	通过彩色超声仪器对人体胆囊 进行检测,发现是否有形态学改 变及占位性病 变(肿瘤, 结石, 炎症等)。			
	脾 B 超	通过彩色超声仪器对人体脾脏 进行检测,发现是否有形态学改 变及占位性病 变(脾肿大、脾脓 肿、脾肿瘤等)。			
	胰脏 B 超	通过彩色超声仪器对人体胰脏 进行检测,发现是否有形态学改 变及占位性病 变(肿瘤、炎症 等)。			
	双肾 B 超	通过彩色超声仪器检测人体脏 器双肾 ,依病灶周围血管情况、 病灶内血流血 供情况- 良恶性病 变鉴别;判断肾动脉 狭窄、肿瘤、 结石、积水等。			
	乳房超声检查(女)	通过彩色超声仪器检查乳腺,发 现乳腺 增生、肿物、结节、囊肿、 腺瘤、乳腺 癌等病变。	√	√	
	妇科 B 超(阴 超)(女已婚)	通过彩色超声仪器清晰地观察 子宫及 附件(卵巢、输卵管)大 小、形态结构 及内部回声的情 况,鉴别正常和异常, 了解病变 的性质,判别有无恶性病变。 其 优点就是检查前不用憋尿,且图 像 更清晰, 检查更准确。	√		
	子宫附件彩超	通过彩色超声仪器清晰地观察		√	
	前列腺 B 超	各脏器有无形态学改变及占位 性变。			√
	甲状腺 B 超	通过彩色超声仪器更清晰地观 察甲状 腺肿物、结节、肿大、炎 症;可发现甲 状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状 腺瘤、甲状 腺癌等疾病。	√	√	√

心电图	静态心电图检查 (ECG)	通过在体表特定部位同步记录 和分析心脏每一个心动周期所 产生电活动变化的曲线图形，为 心脏疾病诊断、疗效评价、预后 评估提供重要的依据。	√	√	√
营养早餐			√	√	√